

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಆರ್. ಬೊಮ್ಮಾಯಿ.—ರೈಲು ಸಾವನೂರಿಗೆ ಬಂದು ಹೋದಮೇಲೆ ಬಸ್‌ಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಸ್ವೇಚ್ಛಾನಿಂದ ಸಾವನೂರಿಗೆ ೫ ಮೈಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಬಹಳ ಅನಾನುಕೂಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದ್ದರಿಂದ ವೇಳೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಸ್‌ಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಏನಾದರೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೀರಾ ?

ಶ್ರೀ ಆರ್. ಗುಂಡೂರಾವ್.—ಈಗ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗುವ ರೈಲ್ವೆ ಸಮಯಗಳು ಹೀಗಿರುತ್ತದೆ. ೬-೫೫ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ, ೯-೧೦ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ, ೧೪-೨೩ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ, ೧೮-೨೫ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ, ೨೦-೦೦ ಗಂಟೆಗೆ ಮತ್ತು ೮-೩೫ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಬಸ್‌ ಟೈಮ್‌ಗಳು ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ೬-೦೦ ಗಂಟೆ, ೭-೨೦ಕ್ಕೆ ೯-೦೦ ೧೧-೧೫, ೧೩-೪೫, ಮತ್ತು ೧೭-೦೦ ಗಂಟೆಗೆ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದ್ದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದೇ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿಯೇ ಬಸ್‌ಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೈಲ್ವೆ ಟೈಮ್‌ಗಳು ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುವುದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ವಾದ್ಯ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಕಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ.

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಯೆಂಕಟಪ್ಪ.—ಅವರು ಕೇಳಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಾಸ್ಕ ಸದಸ್ಯರು ಒಂದು ಬಸ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರೀ ಆರ್. ಗುಂಡೂರಾವ್.—ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು ಸರಿಯಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಾಸ್ಕ ಸದಸ್ಯರು ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅನಾನುಕೂಲವಾಗಿರುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನಾನುಕೂಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ.

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಆರ್. ಬೊಮ್ಮಾಯಿ.—ಅನೇಕ ಸಲ ಬಸ್‌ಗಳು ತಹವಾಗಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ವೇಚ್ಛಾ ಮಂಟ್ರಿಪ್ಪನಿಂದ, ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದ್ದರಿಂದ ರೈಲು ಬಂದು ಹೊರಟುಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಈ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ವೇಳೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಸ್‌ಗಳು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತೇನೆ.

Drinking Water in Kundgol

280. SRI S. R. BOMMAI (Hubli Rural).—Will the Minister for Municipal Administration be pleased to state :—

(a) whether it has come to the notice of Government that there is no supply of drinking water in Kundgol town in Dharwar District since many days ;

(b) whether it is not a fact that the water is not being supplied as there is repeated breakdown in water supply scheme ;

(c) whether people of that town are leaving the town as they are unable to get drinking water ;

(d) what measures the Government has taken or propose to take to supply drinking water to this town immediately ?

SRI H. C. SRIKANTIAH (Minister for Municipal Administration).—

(a) Yes.

(b) It is a fact that water supply could not be continued because of breakdown of the feedermain at a number of places.

(c) No.

(d) A comprehensive scheme with borewells as source at an estimated cost of Rs. 25.00 lakhs has been got up and is proposed to be taken up during the current Year.

At present the work of harnessing a borewell has been completed and it is yielding about 5000 G. P. H. water.

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಆರ್. ಬೊಮ್ಮಾಯಿ.—ಸ್ವಾಮಿ ತಮ್ಮ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೊದಲನೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 'Whether it has come to the notice of Government that there is no supply of drinking water in Kundgol Town in Dharwar District since many days' ಎಂದು ಕೇಳಿರುವುದಕ್ಕೆ 'Yes' ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಒಂದು ಹುಬ್ಬಳಿಯಿಂದ ಹೋಗತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ೧೦ ತಿಂಗಳೂ ಆಲ್ಲಿಗೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವದಾದರೂ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನೇನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ? ಈ ಔ ಸಾವಿರ ಗ್ಯಾಲನ್ ನೀರನ್ನು ತಾವು ಬಿಡುವುದರಿಂದ ಈ ಊರಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅದು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ೩ ದಿವಸಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ೪ ದಿವಸಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನೀರು ಬಿಡತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಹೇಗೂ ತಾವು ೨೫ ಲಕ್ಷ ಯೋಜನೆಯೊಂದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಟೆಂಡರ್ ಕೂಡ ಕರೆದಿದ್ದೀರಿ. ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಸುತ್ತೀರಿ ?

† ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಸಿ. ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ.—ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲೇ ಆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಸರ್ಕಾರ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೋರ್‌ವೆಲ್‌ನ್ನು ತೋಡುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರು ೫ ಸಾವಿರ ಗ್ಯಾಲನ್ ನೀರನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಬೋರ್‌ವೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಈ ವರ್ಷವೇ ಕೈಗೊಂಡು ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಆರ್. ಬೊಮ್ಮಾಯಿ.—೨೫ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಯೋಜನೆ ಇದೆಯಲ್ಲಾ ಅದು ಹುಬ್ಬಳಿಯಿಂದ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆಯೇ ? ಅಥವಾ ಬೇರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ?

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಸಿ. ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ.—ಇದು ಬೋರ್‌ವೆಲ್ ಸ್ಕೀಂ. ಹುಬ್ಬಳಿಯಿಂದ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲ.

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಆರ್. ಬೊಮ್ಮಾಯಿ.—ಬೋರ್‌ವೆಲ್‌ನಿಂದ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಬೋರ್‌ವೆಲ್‌ಗಳಿಂದ ಕ್ರಮವಾಗಿ ೨.೩ ಸಾವಿರ ಗ್ಯಾಲನ್ ನೀರು ಬರುತ್ತದೆಂದು ತಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಬೋರ್‌ವೆಲ್‌ನಿಂದ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ೨೫ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದು ಹುಬ್ಬಳಿಯಿಂದ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೈಪ್‌ನ್ನು ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಪೈಪ್‌ನ್ನು ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೇ ?

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಸಿ. ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ.—ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

School Building at Madivala Village.

288. SRI M. CHANDRASEKHAR (Jayanagar).—Will the Minister for Education be pleased to state :—

(a) whether it has come to the notice of Government that the walls of the School Building Madivala Village, Hosur Road, Bangalore-3, have cracked and the tiled roof is in a very bad condition ;